

Núcleo Campo BI Factor P



Recomendación

Cría, recría y terminación.

Indicación

Adecuado para preparar suplementos y ración para el ganado para engorde en pastaje.

Suministrar

30 a 120 g del producto mezclado por animal/día

Cómo utilizarlo

Suministre el producto mezclado con otros ingredientes como se recomienda más arriba o como le aconseje su nutricionista. Nunca suministre el producto puro.

Niveles de garantía	Valor	Unitario
Tirosina (Mín.)	40.00	mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mín.)	7.00 x 10E9	ufc/kg
Lisina (Mín.)	350.00	mg/kg
Colina (Mín.)	2800.00	mg/kg
Cromo orgánico (Mín.)	3.50	mg/kg
Zinc orgánico (Mín.)	73.50	mg/kg
Manano oligosacáridos (Mín.)	420.00	mg/kg
Ácido Linoleico (Mín.)	140.00	mg/kg
Ácido Oleico (Mín.)	119.50	mg/kg
Omega 3 (Mín.)	20.60	mg/kg
Omega 6 (Mín.)	140.90	mg/kg
Omega 9 (Mín.)	131.60	mg/kg
Calcio (Máx.)	250.00	g/kg
Calcio (Mín.)	200.00	g/kg
Fósforo (Mín.)	100.00	g/kg
Magnesio (Mín.)	2000.00	mg/kg
Azufre (Mín.)	100.00	g/kg
Cobalto (Mín.)	300.00	mg/kg
Cobre (Mín.)	2000.00	mg/kg
Manganeso (Mín.)	400.00	mg/kg
Zinc (Mín.)	6660.00	mg/kg
Selenio (Mín.)	50.00	mg/kg
Yodo (Mín.)	90.00	mg/kg
Fluoruro (Máx.)	1000.00	mg/kg
Metionina (Mín.)	28.00	mg/kg

kg: kilograma; **g:** grama; **mg:** miligrama; **UFC:** unidad formadora de colonia; **UI:** unidad internacional; **Kcal:** quilocaloria